

2019年南通市通州区26辆公交车辆采购一、二标段二次  
公开招标项目

# 招 标 文 件

(资格后审)

采 购 人 (盖 章): 南通市通州区畅行公共交通有限公司

南通鼎通交通工程有限公司

招 标 代 理 (盖 章): 江苏衡源项目管理有限公司

2019年9月20日

## 招标文件备案表

招标代理：(盖章)

编制人：

日期：

招标人：(盖章)

审批人（签字）：

日期：

南通市通州区行政审批局审核意见：

日期：

# 目 录

第一章	投标邀请(招标公告).....
第二章	投标人须知.....
第三章	合同条款及格式.....
第四章	项目需求.....
第五章	评标方法与评标标准.....
第六章	投标文件格式.....

# 第一章 2019 年南通市通州区 26 辆公交车辆采购一、二标段二次公开招标项目招标公告

江苏衡源项目管理有限公司受南通市通州区畅行公共交通有限公司、南通鼎通交通工程有限公司委托,依据《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律、法规及规章的规定,就 2019 年南通市通州区 26 辆公交车辆采购一、二标段二次公开招标项目进行招标。现邀请合格的投标人提交符合招标文件要求的密封投标文件。

一、采购项目名称、编号及采购人名称:

项目名称: 2019 年南通市通州区 26 辆公交车辆采购一、二标段公开招标项目

项目编号: Z320612190266 (ZB253)

项目实施区域: 南通市通州区畅行公共交通有限公司 (招标人指定区域)

采购人名称: 南通市通州区畅行公共交通有限公司、南通鼎通交通工程有限公司

资金来源: 企业自筹

二、采购预算及最高限价:

本项目采购预算本项目采购预算为 280 万元人民币,其中一标段 150 万元,二标段 130 万元;资金来源为企业自筹,最高限价为 一标段 150 万元,二标段 130 万元。投标报价超过采购预算或最高限价(包括采购项目的最高限价和各分项最高限价(如各分项有最高限价的))的投标将作为无效投标处理。

三、采购内容:

一标段: 预计采购 5 辆 6 米柴油公交车;

二标段: 预计采购 2 辆 6.5 米纯电动公交车;

投标人可选择全部标段投标,也可选择单个标段投标。技术参数详见招标文件第四章,请仔细研究。结算以最终实际采购数量为准。

1、本采购项目核心产品为: 6 米柴油公交车、6.5 米纯电动公交车,评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

2 项目要求: 一次性验收合格

3、项目实施周期: 合同签订后 60 天内;

4、投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

#### 四、投标人应当具备的主要资格条件

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的生产设备和专业技术能力（若为经销商需提供所投品牌厂家生产设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；

（一）未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中华人民共和国最高人民法院网站 (<http://www.court.gov.cn>) 等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站 (<http://www.chinasafety.gov.cn>) 等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站 (<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk>) 等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台 (<http://www.ggzy.gov.cn>) 等渠道列入黑名单；

（二）、法定代表人或负责人为同一人的两个及两个以上的法人，投标人之间存在控股、管理关系或母公司、子公司关系的，都不得在同一货物招标中同时投标。

（三）、投标人中标后不得将中标项目分包或者转让给其他主体实施；

（四）、本次招标不接受联合体投标

招标公告期限：本招标公告在“南通市公共资源交易网”发布，发布之日起5个工作日。

招标文件公告期限 2019 年 9 月 20 日至 2019 年 10 月 14 日 9 时 30 分止，  
下载（获取）期限 2019 年 9 月 20 日至 2019 年 10 月 14 日 9 时 30 分止。

五、投标保证金递交方式采用银行汇票方式，投标保证金：一标段人民币叁万元/投标单位，二标段人民币贰万陆仟元/投标单位。（采用银行汇票方式，银行汇票原件在递交投标文件时单独递交给招标人、或招标代理机构）投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至投标保证金专用帐户（收款单位：南通市通州区财政局；开户银行：工行城中支行；账号：1111425709000085561。投标保证金必须从投标单位基本账户转（汇）出，采用银行汇票方式（投标保证金汇出单位及汇出帐号与诚信库中投标报名单位名称及公司银行开户许可证中的基本户帐号不一致的或者未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收）

#### 六、下载招标文件与递交

1、供应商网上下载：凡有意参与本项目投标的，请在南通市公共资源交易网上下载，下载截止时间为 2019 年 10 月 14 日 9:30 时前，逾期不可下载。

2、纸质投标文件接收截止及开标时间、地点：

时间：2019 年 10 月 14 日 9:30（北京时间）

地点：南通市通州区公共资源交易中心 3 楼开标室（南通市通州区碧华路 197 号（政务中心三楼东侧））。

七、招标费用：招标文件工本费 100 元/标段，由投标人在递交投标文件时一并递交与招标代理机构；

八、现场勘探：潜在投标单位应自行进行现场踏勘。

九、评标方法：综合评分法（具体详见招标文件第五章）

十、招标项目联系事项

招标人：南通市通州区畅行公共交通有限公司、南通鼎通交通工程有限公司

地 址：江苏省南通市通州区汽车站

联系人：易先生 电话 0513—86113102

招标代理：江苏衡源项目管理有限公司

地 址：南通市通州区 **朝霞路** 鑫河湾 1#502 室 联系人：吴先生  
13906295128

软件公司: 国泰新点软件公司

联系人: 徐工 电话 0513-59001839 , QQ: 1012486868@qq.com

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人或招标代理机构提出, 询问、质疑由采购人或招标代理负责答复。

十一、投标文件制作份数要求: 正本: 1 份; 副本: 2 份。

**电子投标文件: 壹份**

**纸质备份文件: 正本壹份, 副本贰份**

十二、特别提醒:

1、本项目报名、下载均通过互联网操作, 请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。

2、建议供应商使用“IE 浏览器”进行上述操作。

3、到现场投标时, 请考虑路途拥堵、停车困难等情况, 适当提前到达。

十三、评标流程简介

评标委员会对投标供应商资格性、符合性审查, 对未通过审查的投标人现场告知原因。评标委员会对合格供应商的技术标文件内容评审打分, 汇总得分最高的为中标供应商。

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

2.3 至投标截止时间节点未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中华人民共和国最高人民法院网站(<http://www.court.gov.cn>)等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站(<http://www.chinasafety.gov.cn>)等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站(<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk>)等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台(<http://www.ggzy.gov.cn>)等渠道列入黑名单。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标文件工本费为 100 元/标段，投标人递交投标文件时缴纳于招标代理机构。

4.3 本次招标收取中标服务费

#### 5、招标文件的约束力及招标文件的解释

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否收到了损害。

5.2 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成



6.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 评标方法与评标标准
- (5) 投标文件格式

供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

## 7、招标文件的询问

1. 供应商对采购活动事项有疑问的，应当在 2019 年 9 月 27 日前向采购人提出询问，采购人将在 2019 年 9 月 29 日前对供应商依法提出的询问作出答复。

2. 潜在投标人对招标文件有异议的应当在投标截止时间 10 日前提出，潜在投标人应当在法定异议期内一次性提出针对同一招标环节的全部异议，潜在投标人如在法定期限内对同一招标环节提出多次异议的，招标人将只对潜在投标人第一次异议作出答复。招标人将在收到异议之日起三日内对投标人依法提出的异议作出答复。并将通知异议人和其他有关投标人，但答复内容涉及商业机密的除外。异议书必须包含被异议项目名称、项目编号、招标公告（文件）发布时间、异议事项、证据材料、法律依据（具体条款）、异议人名称、地址联系人、联系方式等。招标人只接受以纸质原件形式送达的异议，不接受以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的异议。异议书必须由法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。若授权代表签字或盖章的必须附法定代表人针对当次异议的授权。

3. 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者异议，采购代理机构依照《中华人民共和国招标投标法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

4. 采购人可能在投标截止时间 15 日前，即 2019 年 9 月 29 日前对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，如澄清或修

改时间晚于国家有关法律法规规定的，采购人将顺延提交投标文件或者资格预审申请文件的截止时间，并以书面形式通知所有获取招标文件或资格预审文件的潜在投标人。

## **8、招标文件的修改及澄清**

8.1 在投标截止时间十五日前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在南通公共资源交易网、南通市采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## **三、投标文件的编制**

### **9、投标文件的语言及度量衡单位**

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### **10、投标文件构成**

10.1 资格审查文件：

10.1.1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

10.1.2、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

10.1.3、投标人企业法人营业执照（投标人必须是具有大型客车生产能力的生产厂家或经销大型客车的经销商）；

10.1.4、投标人提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为委托代理人缴纳的 2019 年 6 月至 2019 年 8 月的养老保险缴费证明；

10.1.5、投标声明函；

10.1.6、投标人须提供 2018 年度经审计的财务报告或开户行近三个月内资信证明；

10.1.7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（包括社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

10.1.8、所投产品获得中国国家强制性产品认证证明材料（复印件加盖单位印章）。

10.1.9、非进口产品声明函。

10.1.10、**投标人所投品牌车辆 2018 年度 6 米及以上客车销量在全国排名前 10 名或 6 米以上纯电动车车销量在全国排名前 10 名（提供汽车工业协会销量证明材料）（复印件加盖单位印章）。**

10.2 技术标文件（一、二标段分开递交）：编制要求具体详见招标文件第五章技术标评审标准所含全部内容。

10.3 报价标文件（一、二标段分开递交）：

（1）投标函（详见投标文件格式）；

（2）分项报价表（详见投标文件格式）。

## **11、投标文件的编写、份数和签署**

11.1 投标供应商按第五章的内容编写投标文件。投标文件规格幅面 A4 纸（图纸等除外）；按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

11.2 投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

11.3 投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，投标文件签署的授权委托书无效。

投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出单价报价，总价评标。本次招标车辆数量均为预估，结算以实际采购数量为准。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

12.1 报价为采购人可以合格使用设备的价格，包括货款、全额中标服务费、

包装、运输、保险以及保修及产品知识产权等一切费用等。新能源车辆报价扣除国家购置补贴后报价。

12.2 报价应不高于招标人确定的最高限价。

12.3 投标人必须充分考虑价格变动的风险，合同将采用固定单价结算，按招标人实际采购数量与中标单价相乘后相加进行结算。

### 13、投标文件的密封和递交

13.1.1 纸质备份投标文件由资格审查资料、技术标、商务标三部分组成。纸质备份投标文件一份正本，贰份副本。在每一份纸质备份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

13.1.2 各部分的投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

13.1.3 参加投标的投标人应将本项目纸质备份投标文件密封，资格审查资料、技术标、商务标，均须分别单独密封。

13.1.4 各部分投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

13.1.5 密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”，并加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

13.2、投标截止期：投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到采购人的指定地点。

13.3、迟交的投标文件：招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

### 13.4、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在信封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

## 14、投标保证金

14.1 本工程投标保证金数额为一标段人民币叁万元/投标单位，二标段人民币贰万陆仟元/投标单位（采用银行汇票方式，银行汇票原件在递交投标文件时单独递交给招标人、或招标代理机构）投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至投标保证金专用帐户（收款单位：南通市通州区财政局；开户银行：工行城中支行；账号：1111425709000085561。投标保证金必须从投标单位基本账户转（汇）出，采用银行汇票方式（投标保证金汇出单位及汇出帐号与诚信库中投标报名单位名称及公司银行开户许可证中的基本户帐号不一致的或者未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收）

14.2 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购人拒绝接收其投标文件。

14.3 未中标的投标人的投标保证金，在开标结束后及时退还。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；
- (2) 投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
- (3) 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
- (4) 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

## 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后 **60天**。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效

期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第 14 条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、开标与评标

### 16、开标

16.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带身份证的授权委托人准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

16.2 开标仪式由采购人或采购代理机构组织，采购人代表、投标人代表、监管代表（必要时）等参加。

16.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

16.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中的相关内容。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

16.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。

16.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 17、评标委员会

17.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

17.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

17.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

### 18. 评标过程的保密与公正

18.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

18.2 由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。

18.3 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

18.4 在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

18.5 招标人代表现场宣布评标结果。

## 19. 投标的澄清

19.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

19.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

19.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

## 20、对投标文件的初审

20.1 投标文件初审为资格性检查及符合性检查。由评委会负责实施。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中华人民共和国最高人民法院网站(<http://www.court.gov.cn>)等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站(<http://www.chinasafety.gov.cn>)等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站(<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk>)等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台(<http://www.ggzy.gov.cn>)等渠道列入黑名单。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5 评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经投标人确认后具有约束力。如果投标人不确认的，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## **21、无效投标条款和废标条款**

### **21.1 无效投标条款**

21.1.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

21.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

21.1.4 不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.1.5 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.7 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

21.1.8 未通过符合性检查的；

21.1.9 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

21.1.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

### **21.2 废标条款：**

21.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；



- 21.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 21.2.3 投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；
- 21.2.4 因重大变故，采购任务取消的；
- 21.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
- 21.2.6 投标单位未携带招标通回折单带到开标现场。
- 21.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

21.3.1 投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 五、定标

### 22、确定中标单位

- 22.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。
- 22.2 采购人将在“南通市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为 3 日。
- 22.3 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
  - 22.3.1 提供虚假材料谋取中标的；
  - 22.3.2 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
  - 22.3.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
  - 22.3.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
  - 22.3.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
  - 22.3.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
  - 22.3.7 不符合法律、法规的规定的。
- 22.4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - 22.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 22. 4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 22. 4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 22. 4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 22. 4.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 22. 4.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 23、质疑处理

23.1 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复。潜在投标人应当在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议，潜在投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次异议的，招标人只对潜在投标人第一次异议作出答复。

23.2 异议必须有参加投标供应商法定代表人签字或盖章并加盖投标人公章。若授权代表签字或盖章的必须附法定代表人针对本次异议的特别授权，以传真、电子邮件等方式递交的异议，采购人不予受理，招标人只接收以纸质原件形式送达的异议。

23.3 异议函应当包括下列内容：

23.3.1 异议投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

23.3.2 具体的异议事项及明确的请求；

23.3.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

23.3.4 提起异议的日期；

## 24、中标通知书

24.1 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

24.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到南通市通州区公共资源交易中心采购科现场签收中标通知书。

24.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 六、合同签订相关事项

## 25. 签订合同

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否

则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 第三章 采购合同参考范本

(货物类)

## 第一部分 合同书

项目名称：2019年南通市通州区26辆公交车辆采购项目（ 标段）

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_(采购人名称)\_\_\_\_\_以\_\_\_\_\_(政府采购方式)\_\_\_\_\_对\_\_\_\_\_(同前页项目名称)\_\_\_\_\_项目进行了采购。经\_\_\_\_\_(相关评定主体名称)\_\_\_\_\_评定，\_\_\_\_\_(中标供应商名称)\_\_\_\_\_为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_\_(采购人名称)\_\_\_\_\_ (以下简称：甲方)和\_\_\_\_\_(中标供应商名称)\_\_\_\_\_ (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：2019年南通市通州区26辆公交车辆采购项目（ 标段）；
- 1.2.2 货物数量：\_\_\_\_\_；
- 1.2.3 货物质量：\_\_\_\_\_。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

## 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：验收合格付至合同金额 90%，余款 10%作质量保证金，质保期满无质量问题后一次性兑付清余款；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

## 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后 60 天内；

1.5.2 交付地点：通州区；

1.5.3 交付方式：\_\_\_\_\_。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 5% 计算，最高限额为本合同总价的 30%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 % 计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方

式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

1.7.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向\_\_\_\_\_（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。



## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技

术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的\_\_\_\_\_发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于\_\_个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1	<p>1) 质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。</p> <p>2) 质量保证期从整车经需方验收合格后计算 2 年(车载空调质保期五年)，质保期内供应商负责“三包”，钢板弹簧终身质保。在 8 年内，车辆在正常使用过程中，发生纵横梁断裂，车身骨架断裂（因制造质量问题），中标供应商负责召回。车辆质保期内，车辆在运营途中因故障无法行驶，中标供应商维修人员需及时赶赴现场，一般故障当场解决，不能解决的由中标供应商负责将车辆拖进特约维修点进行维修，重大故障必须在 24 小时内修复。</p> <p>3) 保修期内，中标人负责对其提供的全部货物进行维修，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。</p> <p>4) 所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到采购人货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>5) 保修期内，中标人应负责免费更换故障部件。若中标人提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，采购人有权要求中标人进行及时完善的修改。</p> <p>6) 因货物的质量问题而发生争议，由南通通州区质检部门进行质量鉴定。鉴定费用由过失的一方支付。</p>
2	<p><b>知识产权与专利</b></p> <p>1) 技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。中标人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购人无关。</p> <p>2) 投标人应保证对其提供的货物及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。</p>

# 第四章 项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术参数响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

## 一、有关要求说明

**品牌、配置或服务标准要求：**采购单位对所采购的公交车主要配置提出了相应建议品牌。投标人可选用采购单位建议品牌，也可选用不低于采购单位建议品牌档次的品牌。经三分之二评委认定，投标人所报品牌档次低于采购单位建议品牌档次的，将作无效响应文件处理。

## 二、项目具体需求：

### 1、车型及数量需求：

一标段：预计采购 5 辆 6 米柴油公交车

二标段：预计采购 2 辆 6.5 米纯电动公交车

### II、时间需求：

1、2019 年 月 日前交付。

2、车辆在规定时间内由供应商送至南通市通州区畅行公共交通有限公司验收。

### III、整车性能及质量保证需求

1、客车车型性能必须符合 GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》，GB13094—2007《客车结构安全要求》等相关客车安全、质量、技术标准要求。

2、客车生产厂商所提供的车辆必须为已列入国家上牌目录的新型客车，生产厂商应提供国家上牌公告批次文本及主要技术、经济、质量和乘客座位数等参数。

3、客车生产厂商应提供详细的配件目录。

4、质量保证期从整车经需方验收合格后计算 2 年（车载空调质保期五年），质保期内供应商负责“三包”，钢板弹簧终身质保。在 8 年内，车辆在正常使用过程中，发生纵横梁断裂，车身骨架断裂（因制造质量问题），中标供应商负责召回。车辆质保期内，车辆在运营途中因故障无法行驶，中标供应商维修人员需及时赶赴现场，一般故障当场解决，不能解决的由中标供应商负责将车辆拖进特约维修点进行维修，重大故障必须在 24 小时内修复。

5、动力性，经济性指标达到投标书明示要求。

6、在任何季节条件下正常操作运行，应保证发动机舱热空气的有效排出。

7、空调制冷性能，暖风及除霜性能符合《城市公交空调客车系统技术条件》等相关标准要求。

8、客车内饰与保温材料以及电路线束的阻燃性能与环保性能满足相相关材料标准。

### 三、车型和配置要求

#### 一标段：

序号	项目	配置要求	主要配置选择建议
1	★整车要求	1、长 5995±10mm； 2、宽 2240±40mm； 3、高≤3202mm； 4、轴距≥3100mm； 5、车内净高≥1890mm； 6、最大载客数≥19 人。 7、三级踏步结构。	
2	发动机部分	1、发动机前置，选用 4 缸电控高压共轨发动机，其额定功率≥80KW。排放标准达国 V。 2、选用膜片弹簧离合器， $\phi \geq 300\text{mm}$ ，液压气助力操纵。 3、膨胀水箱应显示水位，配装低水位报警装置及指示灯。	★广西玉柴 YC4FA 系列发动机或维柴系列发动机或朝柴系列发动机。
3	底盘部分	1、★国产加强型前桥≥2.3T，后桥≥4.5T。（前鼓式、后鼓式制动器） 2、★选用真空胎、配备胎 1 只 3、采用整体式液压动力转向机。 4、气压双回路制动系统，自动调整臂、★驻车制动器采用手控操纵储能弹簧制动器，作用于后轮。 5、湿式储气筒开关装于车裙边，应能伸手触及。 6、离合器助力气源为单独储气筒或与门泵共用储气筒。 7、加强型传动轴。 8、悬架：板簧悬架，采用国内知名品牌减震器。 9、★变速器操纵形式选用两软轴连结。 10、配装国产底盘自动润滑系统。 11、★油箱容积≥70 升、采用大口径加油口。燃油箱加油口及通气口应保证车辆晃动时不漏油，在燃油箱完全翻倒时只允许燃油从加油孔盖点滴流出。 12、★发电机功率≥120A	1、相当于郑州奥特自动润滑系统。 2、相当于艾思帝离合器。 3、相当于三角、佳通真空胎。 4、相当于佩特莱发电机。

4	车身、内饰部分	<p>1、超硬面耐磨优质石英砂地板革，地板、地板革铺装必须要平整、贴合牢固。地板间连接缝、地板与车身的连接处要涂密封胶，并要保证完全密封。</p> <p>2、乘客上下门应具有防夹功能。门轴安装安全防护罩。</p> <p>3、配置全景杆式后视镜。</p> <p>4、整车亚光黄钢管压花扶手，配 15 只吊环。</p> <p>5、粘贴式侧窗玻璃上固定、下推拉。全车侧窗与车门玻璃采用绿玻璃。车内两边按装扶手。</p> <p>7、前挡风玻璃采用全景整体夹胶安全玻璃，后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃。</p> <p>8、带双面换气扇天窗 1 只。</p> <p>9、空载一级踏板高度≤380mm。</p> <p>10、发动机舱布置应便于发动机及附件抢修，有利于发动舱热量有效导出，发动机应做好隔热降噪技术处理。</p> <p>11、整车总电源开关位置，车身外蒙设置可侧开小门，供手动切断总电源。</p> <p>12、城市空调公交车额定载客人数≥19，吹塑座椅。14+1 座，爱心座椅 4 张。座椅质保八年。机械减震可调式司机椅。</p> <p>13、司机前挡风玻璃安装遮阳帘，其它为折叠式侧窗帘。</p> <p>14、车内布置不锈钢垃圾篓支架及驾驶员茶杯支架。</p> <p>18、左侧第一排座椅下装一个工具箱。</p> <p>19、车内前、中各安装一个 4KG 灭火器（共两个），车内灭火器安装位置便于驾驶员迅速启用。</p> <p>20、整车防腐。</p> <p>21、内饰主色为银灰或米黄色。</p> <p>22、GMT 或 PVC 轻质环保风道。</p> <p>23、整车采用电泳工艺，需提供证明材料。</p> <p>24、发动机仓灭火弹。</p>	<p>1、相当于艾荣高登地板革。</p> <p>2、相当于常州德尔玛、金普达座椅。</p> <p>3、相当于无锡欣誉、无锡宏宇扶手和吊环。</p>
5	空调暖风	<p>1、配装非独立顶置式空调（1.2 万大卡）（空调应含空调机组、独立发电机、空调压缩机、压塑机支架、冷媒、冷媒管、回风格栅、空调线束、控制面板及过渡轮皮带等安装空调所需的所有相关附件）。</p> <p>2、非独立水暖+发动机余热除霜系统（大功率除霜）（水暖管路带保温套胶管）。</p>	<p>主要配置：进口压缩机；佩特莱发电机；AMP 防水线插件；Bosch 继电器；Danfoss 膨胀阀、截止阀。</p>
6	电器部分	<p>1、整车线束采用镀锡铜线，所有电线采用阻燃型材料，底架电线和线束外加阻燃管，线束穿越孔洞装绝缘护套。</p> <p>2、电器线束箱的接线板为印刷线路板。</p> <p>3、整车采用进口继电器、进口传感器。</p> <p>4、底盘电路接头采用防水接插件。</p> <p>5、安装车内电子钟（带内外温度显示）</p> <p>6、安装倒、下车监视器。</p> <p>7、无锡宏日无线语音播报下车门铃。</p>	<p>采用 AMP 防水线插件。</p>

7	★智能化服务设施部分	<p>1、配装车载 GPS 设施（主机 TM8707）。</p> <p>2、配装远程控制防盗投币机（投币口采用透明材料），钱袋配装车袋（钱袋配六个）。</p> <p>3、配装车载视频监控系统，其中车载硬盘录像机型号 SVT-X5、5400 转笔记本硬盘/500G（8M/SATA）、车载显示屏 TAM-7113、车载摄像机 VS-612M4ER、倒车摄像机 VS-721-XE-E、线缆专用音视频线缆阻燃。</p> <p>4、配装前、后汉字显示电子路牌</p> <p>5、无锡华捷收费刷卡机。非接触式车载收费机 YD-2003N，含有 GPRS 和 2.4G wifi 模块，支持无线传输，CPU 卡识别，兼容原 M1 卡，支持 PBOC2.0 标准，模块可支持 3G/GPRS/WCDMA/WIFI 等无线上传。第三方通讯接口。（南通公交最新招标型号）</p> <p>6、前乘客门立式扶杆设儿童身高测量标志，设置高度 1.2m。</p> <p>7、车厢内所有喇叭均采用内嵌式。GPS 主机、视频监控主机采用抗震减震方式安装，安装位置便于维修。</p>	<p>1、安装的车载机具和视频监控和南通市公交总公司采购品牌、型号一致。</p> <p>2、车载 GPS 设施投币机、电子路牌使用郑州天迈公司产品（按南通公交最新使用状态配置）。</p> <p>3、车载监控系统及车载设施由南通华远公司提供（按南通公交最新使用状态配置）。</p>
8	车身油漆	整车面漆采用国产实色漆，图案由采购人后期确定。	
	其它	<p>1、车内配 1 个公交车专用垃圾桶。</p> <p>2、随车工具（含千斤顶）。</p> <p>3、设置专用工具箱。</p> <p>4、配备玉柴、潍柴故障诊断仪各一套</p>	

## 二标段:

序号	项目	配置要求	建议品牌（或等于、优于建议配置品质）
1	★ 整车要求	<p>1、长 6500±100mm；</p> <p>2、宽 2100±50mm；</p> <p>3、高≤3000mm；</p> <p>4、轴距：≥3300mm；</p> <p>5、车内净高≥2000mm；</p> <p>6、最大载客数≥39 人。</p>	
2	动力电池系统	<p>1、动力电池厂家需进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。动力电池系统高压绝缘等级符合国家标准，电池管理系统应具备故障报警功能，并将报警信息通过整车仪表和远程安全监控系统等及时报出，报警信息应至少包括过温、过电压、欠电压。系统能量密度（Wh/kg）≥135，标定续驶里程≥250KM，车辆在城市道路实载、启动空调的工况剩余电量 SOC 值≥20%的状态下，一次充满电续驶里程≥180KM。▲车载动力电池总容量≥120Kwh。小于 120Kwh 的均为无效标。</p> <p>2、充电接口符合 GB/T20234.3-2015。充电接口需设置温度监控装置，实现车辆充电接口的温度监测和过温保护功能。</p> <p>3、整车采用插充电模式，当车辆被物理连接到外部电源时，应不能通过自身的驱动系统移动。</p> <p>4、高压仓内配置自动灭火弹，具有火灾检测自动报警系统，报警系统应在驾驶区给驾驶员提供声或光报警信号。</p> <p>5、动力电池仓应与乘客舱完全隔离，保证乘客不能触及动力电池系统。</p> <p>6、动力电池系统应有过电流断开装置。</p>	相当于宁德时代、比亚迪动力电池



		7、★具备动力电池智能管理系统自动唤醒和休眠功能，能够对整车电池系统状态实现 24 小时监控，能够对电池异常状态预警，确保对电池系统全天候无缝隙监控。	
3	底盘系统	<p>1、整体式动力转向，方向盘上下、前后可调，方向管柱上带转向组合开关。要求选用优质品牌产品。</p> <p>2、透明助力油罐，防止漏油，远离线束及空气压缩机出气管。</p> <p>3、助力油管在车身中部采用无缝不锈钢管布置，两端采用软管连接。</p> <p>4、横直拉杆球头为免维护总成。</p> <p>5、助力转向系统能利用高压电源与 24V 电源双源切换正常工作，确保车辆发生故障后拖车安全。</p> <p>6、▲前后桥少片簧悬架系统</p> <p>7、配装底盘集中润滑系统</p> <p>8、采用双回路气制动系统及前后盘式制动器。WABCO 制动总泵、四回路保护阀、继动阀、快放阀、双向阀、驻车制动阀、复合式空气干燥器及排污阀（手动拉杆式铜质放水开关）等。</p> <p>9、配置进口 ABS 防抱死装置。</p> <p>10、行车制动管路压力应<math>\geq 1000\text{kpa}</math>。</p> <p>11、当制动间隙自动调整装置失效或行车制动器制动衬片需要更换时，配备光学或声学报警装置。</p> <p>12、每个储气筒和制动气室都应具有可用于测试制动管路压力的标准接口。</p> <p>13、采用手控阀操纵，作用于驱动轴轮制动器。</p> <p>14、车辆应有解除储能制动的外接气源快速接口，在车辆无气抛锚时，能方便接进气源，解除储能制动。</p> <p>15、制动系低压报警灯、蜂鸣器单设，区别其它报警。</p> <p>16、▲城市公交客车专用真空胎，型号为 215 / 75R17 . 5，轮辋采用国家优质产品，配备胎 1 只。</p> <p>17、70A·h(2 个) 骆驼免维护蓄电池。</p>	<p>相当于郑州奥特集中润滑。</p> <p>相当于三角、佳通真空轮胎。</p>
4	整车电气系统	<p>1、整车采用三级 CAN 总线通讯技术，确保与南通公交新能源汽车监控终端对接，监控采集数据要求符合国家、地方行业相关标准，完整显示车辆运行、充电状态的参数。采用优质防水进口 AMP 电器插接件。</p> <p>2、仪表台精美、平整、表面发泡、软化处理。</p> <p>3、仪表应灵敏、清晰易看、可靠耐用，与整车内饰协调。</p> <p>4、合理位置上安装工号牌框架（司机座椅上方，固定在内饰上，尺寸由招标方提供）。</p> <p>5、CAN 总线和车载视频监控系统显示屏与仪表台一体化设计。</p>	相当于哈尔滨威帝 CAN 总线。

5	车 身 部 分	<p>1、车辆造型符合国际化大都市、小圆角的欧式公交车为参考，尽可能显示豪华气派，造型新颖且具有时代感。</p> <p>2、车身图案按使用单位要求喷制，国产实色/素色漆。</p> <p>3、前围前风窗垂直高度适当加大，用双曲面全景夹胶安全玻璃，符合GB9656《汽车安全玻璃》相关要求，前风挡玻璃为粘接式，接缝处粘贴平顺美观，外不再覆胶条。驾驶员前、侧装卷帘式遮阳帘。</p> <p>4、后围上围风窗框内应考虑后路牌架，使后路牌安装后与后风窗玻璃配合良好。</p> <p>5、整车除电门钥匙外，其它锁的钥匙应统一。</p> <p>6、侧窗采用内嵌式粘接推拉窗，移窗应保证夏季使用时车内有足够的通风量。驾驶员侧窗为白色移窗（卷帘式遮阳帘）。</p> <p>7、需在适当的位置安装带报警安全锤（铝牌：逃生铁锤非警勿动），符合国标要求。</p> <p>8、控制电源总闸侧围处，采用大门套小门形式，总闸能从电池箱小门开关。</p> <p>9、顶盖要做防漏水处理，顶盖内侧应有隔热减振措施。</p> <p>10、顶盖两侧设有落水槽，水槽应连续延伸至侧窗下沿，水槽应美观实用。</p> <p>11、带换气扇的天窗1个，具有进、排气双向功能的大风量顶风窗，带三面通风口顶盖部分为金属材质。</p> <p>12、车身右侧设2个乘客门。</p> <p>13、车门设计气动折叠式乘客门。车门应有锁。前后门适当位置设置气动开关，方便车外开关前后门。</p> <p>14、在驾驶区域、门泵室外、前后乘客门外侧方便操纵的位置安装车门手动机械式断气开关，以便紧急情况时驾驶员手动断气开车门。门泵室的门应便于开启。</p> <p>15、门轴上下方应保证润滑，旋转灵活。</p> <p>16、前后门脚处须有防护装置，防止乘客夹脚。</p> <p>（车门的机构设置均应符合现行的标准规定）</p>	
6	地 板	<p>1、地板上铺防滑、阻燃、耐磨且与车厢内饰协调的优质石英地板革。地板铺盖物材料其阻燃性应符合GB8624中5.1.2铺地材料B1-B级，s1-t0燃烧性能要求，氧指数应大于或等于30%。</p> <p>2、地板上的检修孔盖压边框应是整体式铝型材。</p> <p>3、车门踏步上铺设高防滑优质石英地板革，地板革为黄色（提醒弱视乘客），上面带“禁止站立区”字样。</p> <p>4、前后轮处壁板需加厚处理，防止爆胎伤人。</p>	相当于艾荣高登地板革地板革
7	内 饰	<p>1、空调风道采用GMT或PVC轻质环保风道。</p> <p>2、内顶板、内侧板采用阻燃环保材质，颜色和整车协调。</p> <p>3、所有内饰材料的阻燃性能符合GB9410-2006汽车内饰防火要求，水平燃烧速度小于等于50mm/min。</p> <p>4、动力电池仓内应使用阻燃材料，阻燃材料的阻燃等级应达到GB/T2408—2008表1规定的V—0级。动力电池安装舱体与乘客舱之间应使用阻燃隔热材料隔离，阻燃隔热材料的燃烧性能应符合GB/T8624-2012中表1规定的B1级，且按GB/T10297-2008进行试验，300℃时导热系数应小于等于0.04W/(m·K)。</p> <p>5、车内标识系统按需求设置（车载、标识系统配置表）。</p>	

8	扶手杠	<p>1、扶手杠和立柱的布置符合“GB13094 客车结构安全要求”中有关规定，立柱应和车顶、地板（要有预埋件）相连接，以提高扶手杠的支撑强度，并作为身材矮小者的扶手。</p> <p>2、扶手杠和立柱采用厚度<math>\geq 3\text{mm}</math>的钢管，表面氧化、亚光处理。</p> <p>3、立柱上下底座托架应生根于骨架，座与托架固定牢靠。立柱上底座应是铸钢件，下底座及各种连接件应有足够的强度。</p> <p>4、侧窗适当位置装防护杠。</p> <p>5、在车辆右侧直扶手管上配下客铃按钮。按钮声、光提醒装置应单设。</p> <p>6、前乘客门立式扶杆设儿童身高测量标志，设置高度 1.2m。</p>	相当于无锡欣誉、无锡宏宇扶手。
9	座椅	<p>1、座椅采用整体注塑金属椅架，防刀割、阻燃优质公交座椅。座椅固定要牢固、可靠。</p> <p>2、爱心座椅设于车厢内方便上下乘坐的位置，每车布置 4 个，并在车厢壁板相应位置铆接“爱心座椅”铝牌。</p> <p>3、座椅合理布置，12+1 座。</p>	相当于常州金普达、常州德尔玛座椅
23	驾驶区	<p>1、▲驾驶员座椅气囊减震，带加热和通风功能，上下前后可调。</p> <p>2、左侧加装茶杯托架 1 只。</p> <p>3、装备三点式安全带，并设佩戴提醒装置。</p>	
24	工具柜	<p>1、在合适位置设置厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>不锈钢板制作，带钥匙锁的工具柜及杂物箱等，为驾驶员提供人性化服务设施。</p> <p>2、在后车门侧安装垃圾桶及拖把箱，要求不锈钢材质，外形美观，整体设计与车厢内装饰协调。</p>	
25	后视镜	车辆外侧安装右长左短不对称手动杠式后视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰、无盲区、易更换。涂装颜色与车辆整体协调。	
26	前后大小灯	<p>1、美观大方，便于维护。</p> <p>2、配置前照灯光束调整装置，方便光照位置进行调整。</p>	
27	转向灯开关	除在方向盘下的组合开关外，在仪表台上再设一套翘板开关，两套应能并用。	
28	前风窗玻璃刮水器	刮水器电机功率 120W，刮臂和刮片长短与前风挡高度匹配良好，工作稳定可靠。	
29	控制电源	<p>1、蓄电池架应能拉出，以便检查和更换蓄电池。</p> <p>2、蓄电池舱应与车厢隔开，并通风良好。</p> <p>3、抽拉式蓄电池架，全密封轴承，推拉轻便，锁止可靠，以便检查和更换蓄电池。</p>	
30	空调、暖风系统	<p>1、▲变频冷暖电空调，并保证制冷量 15000 大卡以上，制热量 14000 大卡以上。</p> <p>2、挡风玻璃前设独立电除霜系统。</p> <p>3、在驾驶区增加一个电散热器。</p>	主要配置：进口品牌压缩机；佩特莱发电机；AMP 防水线插件；Bosch 继电器；Danfoss 膨胀阀、截止阀。
31	消防设备	<p>1、车厢内配置 2 只 4Kg ABC 类干粉灭火器，灭火器应符合国家标准规定，并取得公安部认证。</p> <p>2、灭火器应放在车厢内的灭火器架上，灭火器架设置在车厢内不易与</p>	相当于厦门中汽客电池箱专用自动灭火装置

		<p>乘客发生干扰又易于提取的位置。1 只装于驾驶员处，另一只装于后门前。灭火器架应固定可靠，方便打开。</p> <p>3、电控箱安装超细干粉自动灭火装置。</p> <p>4、▲电池箱安装电池箱专用自动灭火装置，在整车控制电源切断时该装置保持处于工作状态（本项为必须要求，否则按废标处理）。</p>	
32	安全装置	<p>1、驾驶人离开车辆时，若车辆钥匙处于开启状态，则车辆发出声光报警。</p> <p>2、车辆切断低压电源后，车辆应不能启动。</p> <p>3、车辆高压部分的绝缘值应符合 GB7258 相关标准，如低于规定阻值，应有明显信号装置提示驾驶人员。</p> <p>4、车门不得有自动开启现象。</p> <p>5、车辆未停止时，车门应不得手动开启，车门未关闭，车辆不得起步行驶。</p> <p>6、前后配防火配电箱（终身质保），进口接插件，进口全密封继电器，为方便维修，配电箱线束从正面或侧部出线。后防火配电箱具备整车电流实时检测、大中小三级保险配电功能、过流过热断电保护功能。</p> <p>7、▲配装胎压监测装置：采用内置式（非气门嘴式）胎压监控，对整车胎压胎温实时监测，驾驶员可在仪表盘实时查看，确保胎压胎温在正常范围内，具备声或光报警功能，轮胎换位或更换时调整匹配便捷。</p> <p>8、▲安装复合制动系统，通过电、气制动协调控制，提升湿滑路面制动的平顺性和安全性</p> <p>9、▲安装坡道辅助技术，降低车辆坡道起步溜坡风险。</p> <p>10、▲安装停车制动技术，避免等红灯、堵车等情况下司机频繁拉手刹及提升制动安全性</p> <p>11、▲安装耐久性强的快换充电插座，解决车辆存在的充电插座使用过热烧蚀及无法低成本快速维修的问题。</p>	
33	▲智能化服务设施部分	<p>1、配装车载 GPS 设施（主机 TM8707）。</p> <p>2、配装远程控制防盗投币机（投币口采用透明材料），钱袋配装卡袋（钱袋配六个）。</p> <p>3、配装车载视频监控系统，其中车载硬盘录像机型号 SVT-X5、5400 转笔记本硬盘/500G（8M/SATA）、车载显示屏 TAM-7113、车载摄像机 VS-612M4ER、倒车摄像机 VS-721-XE-E、线缆专用音视频线缆阻燃。</p> <p>4、配装前、后汉字显示电子路牌</p> <p>5、无锡华捷收费刷卡机。非接触式车载收费机 YD-2003N，含有 GPRS 和 2.4G wifi 模块，支持无线传输，CPU 卡识别，兼容原 M1 卡，支持 PBOC2.0 标准，模块可支持 3G/GPRS/WCDMA/WIFI 等无线上传。第三方通讯接口。（南通公交最新招标型号）</p> <p>配装南通鸿鹄信息科技有限公司新能源汽车运行管理信息化平台车载设施，并保证车辆可实时监测相关数据。</p> <p>6、配装南通鸿鹄信息科技有限公司新能源汽车运行管理信息化平台车载设施，并保证车辆可实时监测相关数据。</p> <p>7、前乘客门立式扶杆设儿童身高测量标志，设置高度 1.2m。</p> <p>8、车厢内所有喇叭均采用内嵌式。GPS 主机、视频监控主机采用抗震减震方式安装，安装位置便于维修。</p>	<p>1、安装的车载机具和视频监控和南通市公交总公司采购品牌、型号一致。</p> <p>2、车载 GPS 设施投币机、电子路牌使用郑州天迈公司产品（按南通公交最新使用状态配置）。</p> <p>3、车载监控系统及车载设施由南通华远公司提供（按南通公交最新使用状态配置）。</p>
34	随车附	1、备胎一条。	

	件	2、反光背心、三角警示牌各 1 个。 3、每车提供三角木一套。 4、每车备随车工具一套（含千斤顶）	
35	其它	1、整车质保期 2 年。 2、★三电系统：动力电池系统、驱动电机、整车控制器和集成式控制器质保 8 年。 3、变频冷暖电空调质保 5 年。 4、空压机质保 5 年。 客车制造商必须提供质保函于投标文件中，原件备查、中标单位的交于公交公司备案使用。	

## 第五章 评标方法与评标标准

一、 评标方法:本次招标采用综合评分法。

(一) 评标程序及评标标准

1 资格性审查评审——2 技术标评审——3 商务标评审——4 确定中标候选人。

二) 资格审查程序及评审内容

(1)、投标人全部进入资格审查，由本采购项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

(2)、本次资格审查采用符合性审查，各投标人资格审查通过后方能进入技术标及商务标评审。

**(3)、资格性审查必要合格条件标准如下：**

- 1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；
- 2、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；
- 3、企业法人营业执照（投标人必须是具有大型客车生产能力的生产厂家或大型客车经销商）；
- 4、投标人提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为委托代理人缴纳的 2019 年 6 月至 2019 年 8 月的养老保险缴费证明；
- 5、投标声明函；
- 6、投标人须提供 2018 年度经审计的财务报告或开户行近三个月内资信证明；
- 7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
- 8、所投产品获得中国国家强制性产品认证证明材料（复印件加盖单位印章）；

9、非进口产品声明函；

10、投标人所投品牌车辆 2018 年度 6 米及以上客车销量在全国排名前 10 名或 6 米以上纯电动车车销量在全国排名前 10 名（提供汽车工业协会销量证明材料）（复印件加盖单位印章）。

备注：

上述（1）—（10）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过。

#### (4)、价格得分（70 分）和技术标得分（30 分）

（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价。所有标段有效报价中价格最低的为评标基准价。等于评标基准的价得 70 分，其它投标人价格得分 =（评标基准价/投标报价）×100%×70，计算分数时四舍五入取小数点后三位。

（2）技术标得分是所有评委评分的平均分，分值保留小数点后三位。

（3）技术标与价格分相加得分最高的为第一中标候选人，得分相同时采用抽签方式决定中标候选人。

一标段：

序号	评标因素	分数	内 容
技术标部分 (30分)	销售业绩（4分）	4	根据 2018 年客车成交业绩评分（排名打分按照到现场的厂家排名打分）：排名第一得 4 分，排名第二得 3.5 分，第三名 3 分,依此类推。注：投标人必须提供中国汽车工业协会出具的相关材料证明为准。
	国家认可实验室（2分）	2	拥有先进的客车实验能力，具有国家认可实验室的得 2 分，实验能力获得地级市及以上（不含国家级）认可或认证的得 1 分，其他不得分；需提供证明文件复印件。
	配置及性能指标（10分）	10	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中标注★▲的技术指标，正偏离有一项加 1 分。最多加 10 分。（提供技术偏离表）
	工艺设备先进性（4分）	4	投标人具有焊接机器人、激光切割工艺设备，每满足一项得 2 分，最高 4 分（投标文件中须提供相关工艺设备采购合同复印件并加盖单位公章）
	车身防腐（4分）	4	根据车辆制造商对车辆防腐技术工艺先进性进行综合评价打分，采用进口整车阴极电泳防腐工艺的得 3 分，采用国产整车阴极电泳防腐工艺得 2 分，采用散件电泳或其它防腐工艺的得 1 分。（附电泳设备采购合同及发票复印件加盖公章）
	售后服务体系及服务情况（6分）	6	1、投标单位在南通市通州区公交公司建有服务站并配有专职服务人员得（需提供相关服务站协议复印件加盖公章，原件备查）或如投标单位在南通市通州区公交公司未建有服务站，可承诺在中标后建立服务站的得 2 分（承诺书自拟且须承诺在签订合同后 20 日内建成，如未兑现按弄虚作假处理）。未承诺不得分 2、提供驾驶和维修人员的培训计划合理性，计划合理得 1 分，一般得 0.5 分，其他不得分。 3、延长质保里程或者三包时间 3 分,延长 3 个月得 1 分，延长 6 个月得 2 分，延长一年得 3 分。

二标段:

序号	评标因素	分数	内 容
技术部分 (30分)	销售业绩 (4分)	4	根据 2018 年 6 米以上纯电动车成交业绩评分（排名打分按照到现场的厂家排名打分）：排名第一得 4 分，排名第二得 3.5 分，第三得 3 分，依此类推。注：投标人必须提供中国汽车工业协会出具的相关材料证明为准。
	配置及性能指标 (10分)	10	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中标注★▲的技术指标，正偏离有一项加 0.56 分。最多加 10 分。 (提供技术偏离表)
	动力电池 (5分)	5	1.按高工锂电发布的“2018 年中国动力电池出货量排行榜”，对电池的品牌、综合实力打分，排名第一的得 2 分，排名第二到第五的得 1 分，其它的得 0.5 分。（提供证明材料并附上网址备查）。 2、为保证特殊线路对车辆续驶里程的要求，车载动力电池总容量 120-125Kwh 得 0.5 分，126-130Kwh 得 1 分，131-135Kwh 得 1.5 分，136-140Kwh 得 2 分,141-145Kwh 得 2.5 分,146 Kwh 以上得 3 分。
	三电系统防护等级要求 (5分)	5	动力电池、驱动电机、整车控制器和集成式控制器防护等级达到 IP68 的每项得 1 分，防护等级达到 IP67 的每项得 0.5 分，防护等级达不到 IP67 的不得分，最高得 5 分（提供第三方机构检测报告证明材料）原件备查。
	售后服务体系及服务情况 (6分)	6	1、投标单位在南通市通州区公交公司建有服务站并配有专职服务人员得 2 分（需提供相关服务站协议复印件加盖公章，原件备查）。如投标单位在南通市通州区公交公司未建有服务站，可承诺在中标后建立服务站的得 1 分（承诺书自拟且须承诺在签订合同后 20 日内建成，如未兑现按弄虚作假处理）。未承诺不得分 2、提供驾驶和维修人员的培训计划合理性，计划合理得 1 分，一般得 0.5 分，其他不得分。 3、延长质保里程或者三包时间 3 分,延长 3 个月得 1 分，延长 6 个月得 2 分，延长一年得 3 分。

## 第五章 投标书部分格式

（封面）

# 投标文件

（资格审查/技术标/商务标）

投标响应人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 一、法定代表人身份证明书

投 标 人: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_ 性 别: \_\_\_\_\_

年 龄: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。



投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附法定代表人身份证复印件：

## 二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就\_\_\_\_\_项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_

授权单位盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：

附委托代理人身份证复印件

## 三、投标声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人）\_\_\_\_\_：

- 1、我方承诺完全具备（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的生产设备和专业技术能力（若为经销商需提供所投品牌厂家生产设备和专业技术能力的证明材料；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。
- 2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中华人民共和国

最高人民法院网站 (<http://www.court.gov.cn>) 等渠道列入信用记录失信被执行人, 未被中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单, 未被中华人民共和国应急管理部网站 (<http://www.chinasafety.gov.cn>) 等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”, 未被国家税务总局网站 (<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk>) 等渠道列入重大税收违法案件当事人名单, 未被国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单, 未被全国公共资源交易平台 (<http://www.ggzy.gov.cn>) 等渠道列入黑名单, 否则, 可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 否则, 可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件, 提供货物及相关服务, 并承担因货物质量或服务而引起的一切责任。

5、我方承诺, 如我方中标, 招标人今后需要我方提供汽车配件及其他相关产品时, 我方将按照不高于销售给其他客户的同类汽车配件及其他相关产品的价格供应给本项目招标人。如中标的车型停产或者停止销售, 我方将及时通知招标人, 并保证停产或停止销售其后至少 10 年的配件充足供应和相应的售后服务。

6、我方对本项目招标文件 (包括修改文件及有关附件) 完全理解, 并承诺在发生争议时, 不会以对招标文件存在误解、不明为由, 向你方行使任何法律上的抗辩权。

7、我方投标文件有效期为自开标日起 60 天, 若中标, 则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

8、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

9、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分, 若招标文件存在要求, 而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下, 我方接受招标文件的有关约束, 并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

10、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确, 所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示 (或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查), 不存在任何虚假之处, 否则, 可将我方的投标文件按照无效投标文件处理, 即使我方中标, 中标结果无效, 对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失, 我方同意无条件予以赔偿。

11、我方委托授权(姓名: \_\_\_\_\_身份证号:\_\_\_\_\_, 联系电话\_\_\_\_\_: )作为我方的代理人参加本项目投标, 负责提交投标文件以及其它相关资料, 参加开标, 接受质询并予以澄清, 签署、接受招投标过程中的各种法律文件, 办理投标过程中的其他相关事务。

12、我方承诺将严格遵守相关法律法规, 若存在违法违规行为, 将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章:

投标人公章:

日期:

#### 四、非进口产品声明函

我方承诺就（项目名称）所投产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

特此声明。

投标人公章：

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

年 月 日

#### 五、技术偏离表

技术 偏 离	序号	招标文件要求	投标文件响应	是否存在 负偏离	说明

备注：1、此表可自行扩展；

2、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

## 六、投标函格式

致：（采购人）

依据贵单位\_\_\_\_\_项目公开招标的采购招标文件，我方授权\_\_\_\_\_（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为\_\_\_\_\_元（标段）。

2、本投标有效期为自开标日起 60 天。

3、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

9、供应商所提供的采购物质保期满后，采购人有权选择维保人或自保，招标采购人无论做何种选择，供应商都将无条件地保证提供维修所需配件、备件和技术帮助，且所提供的配件价格等必须是优惠价。中标人在供货、安装过程中，必须对已有现场环境、成品进行保护，服从采购方现场管理，如造成破损，由中标人按采购方要求进行原样恢复。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 七、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

1	2	3	4	5	6	7
货物名称	规格型号	品牌	产地	数量	单价（元）	总价（元）
合计						

法定代表人或授权代表签字：

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日