



招 标 文 件

项目编号：Z131082190327

项目名称：三河市绿之源公共交通有限公司8.5米 LNG 插电式气电混合动力空调公交车采购公开招标

三河市政府采购中心
二〇一九年十月

招标文件目录

1. 招标文件目录	1
2. 第一部分 投标邀请函	2
3. 第二部分 采购人需求书	5
4. 第三部分 投标人须知.....	20
5. 第四部分 评标方法及标准.....	30
6. 第五部分 政府采购合同（样本）.....	35
7. 第六部分 投标文件格式.....	38

第一部分 投标邀请函

三河市政府采购中心受三河市绿之源公共交通有限公司委托，拟采取公开招标的方式对 8.5 米 LNG 插电式气电混合动力空调公交车进行采购，欢迎国内合格的投标人参与投标。

一、项目编号：Z131082190327

二、项目名称：三河市绿之源公共交通有限公司 8.5 米 LNG 插电式气电混合动力空调公交车采购公开招标

三、项目内容

1、采购需求：采购项目详细技术参数、执行标准及具体要求详见招标文件第二部分“采购人需求书”。

2、项目预算：3750 万元整。

3、采购数量：1 批

4、交货时间：合同签订后 40 个工作日内将车辆送达三河市绿之源公共交通有限公司；

5、交货地点：三河市绿之源公共交通有限公司

6、支付方式：验收合格后，首次支付中标金额的 60%，一年后，经二次验收合格，结清余款 40%。。

四、投标人资格条件

1、法定代表人授权委托书；

2、授权委托人或法人身份证；

3、营业执照（新版）或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的投标人仅需提供营业证照）；

4、上年度经会计师事务所审计的财务报告。（当年新成立的企业不能够提供上年度经审计的财务报告，根据政府采购相关法律法规规定，提供其它的财务状况证明）；

5、参加本次政府采购活动开标日前（3）个月内依法纳税的凭据（依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）；

6、参加本次政府采购活动开标日前（3）个月内依法缴纳养老保险的缴费凭据；

7、参与采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明；

8、本采购项目由生产厂家投标。

9、本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2019年10月29日至2019年11月4日，每日8:30—12:00 | 13:30—17:30（北京时间，节假日除外）。

2、获取招标文件地点及方式：凡有意参加投标者，可在河北省公共资源交易平台（网址：<http://www.hebpr.cn/>）自行下载招标文件等相关资料，并及时查看有无澄清、修改等内容。

3、招标文件售价：免费。

六、提交投标文件

1、提交投标文件截止时间：2019年11月20日09时30分。

2、本项目为全流程电子开评标项目，投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

①加密的电子投标文件（*.LFTF 格式），应在文件领取开始时间至投标文件递交截止时间前通过“廊坊公共资源交易综合信息平台【业务管理-投标文件上传（电子）】菜单”上传；

②未加密的电子投标文件（*.nLFTF 格式）一份（U 盘、光盘等存储介质），密封提交至三河市公共资源交易中心第一开标厅；

③纸质投标文件正本 1 份，副本 4 份（A4 纸打印并胶装），密封提交至三河市公共资源交易中心第一开标厅。

注：投标人登录“廊坊市公共资源交易综合信息平台”，打开【业务管理-文件下载】菜单，点击页面左上角【电子投标文件制作工具下载】按钮，下载“新点投标文件制作软件（廊坊版）”；也可在文件下载详情页面点击投标文件制作软件图标下载“新点投标文件制作软件（廊坊版）”；或者直接登录新点标桥 <https://www.bqpoint.com/> 在下载栏目中搜索“新点投标文件制作软件（廊坊版）”下载“新点投标文件制作软件（廊坊版）”；

电子投标文件制作需使用 CA 数字证书及电子签章具体可参考河北省公共资源交易平台公告《廊坊市公共资源交易中心关于办理 CA 数字证书及电子签章有关事项通知》公告链接：<http://www.hebpr.gov.cn/zwgk/001001/001001002/20190305/2e987d81-8656-4c48-a7e2-5749d1cd559c.html>。

3、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效文件，三河市政府采购中心予以拒收。

4、电报、电话、传真、邮寄形式的投标文件概不接受。

七、开标时间、地点

1、开标时间：2019年11月20日09时30分。

2、开标地点：三河市公共资源交易中心第一开标厅

八、投标保证金交纳金额、方式、时间及注意事项

1、交纳金额：柒拾伍万元整。

2、交纳方式：必须由本公司账户以转账、汇款、电子网银形式交入指定账户，现金或其他交纳方式不予接受。

3、户名：三河市公共资源交易中心

4、开户行：中国银行三河支行

5、银行账号：100275423069

6、交纳时间：缴纳投标保证金截止时间2019年11月20日09时30分(以保证金到账时间为准)，投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金的，投标无效。

九、现场考察及开标前答疑

1、采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

2、本项目不组织现场考察或者召开答疑会。

十、联系方式

1、采购人信息

(1) 采购人名称：三河市绿之源公共交通有限公司

(2) 采购人地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇二百户村西北

(3) 采购人代表：周冬梅

(4) 采购人代表联系电话：0316-3153126

(5) 电子邮箱：13931658386@163.com

2、采购代理机构信息

(1) 采购代理机构：三河市政府采购中心

(2) 联系人：王慧

(3) 邮编：065200

(4) 电子邮箱：shcaigou@126.com

(5) 电话：0316-7151965

第二部分 采购人需求书

一、采购需求			
序号	采购设备名称	配置参数	数量
1	8.5 米 LNG 插电式气电混合动力空调公交车	见附表	50 辆
技术要求			
8.5 米级 LNG 插电式气电混合动力空调公交车			
(一) 数量：50 辆			
整车价格上限（不含国家补贴）：75 万元/辆。			
(二) 车辆总体要求：			
1、投标车型需要取得工业和信息化部（含发改委）发布的“车辆生产企业与产品公告”，需要纳入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》、《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，所配置的动力蓄电池需要纳入《汽车动力蓄电池行业规范条件》，以上条件交车时需要满足。			
2、车型为前单后双开门、二级踏步、无人售票、气囊悬架、LNG 插电式混合动力后置式公交客车。			
3、车辆外型美观大方，简洁新颖。全承载结构，侧围蒙皮采用双面热镀锌钢板蒙皮，骨架钢材采用高强度钢。整车采用阴极电泳防腐处理，保证 8 年以上不发生腐蚀。			
4、车长：8400mm < L < 9000mm，最大爬坡度：不低于 14%，最大制动距离 (v=30km/h) ≤10m。			
(三)、发动机部分：			
1、发动机采用 ECI 燃气系统国六排放标准的 140 马力及以上天然气发动机，			

采用 ECI 喷嘴系统+理论空燃比+EGR+TWC 技术方案，单缸独立高能点火，使用智能点火线圈。

2、使用相对更低压力的 NIKKI 燃料阀，工作压力 4.5bar，适应能力更强；
采用专门的天然气发动机燃烧室。

3、采用独有的增压器防喘振阀，保护了增压器，延长了增压器的使用寿命；

4、标配爆震识别系统，发动机适应不同的燃气成分，发动机经济性能得到提升；

5、双氧传感器控制，保证经济性和排放的完美平衡；

6、加配曲轴箱压差传感器，同时采集反馈管的压力和大气压力。测量相对压差后用于判断曲轴箱循环系统的状态，并发出故障警报；

7、催化器温度传感器：监控催化器内部温度，用于催化器效率监控和催化器保护；

8、电控节气门和电控增压器旁通控制阀，保证精确的空气管理；

9、高精度的传感器，保证控制系统测量、控制精准；

10、强大的整车功能，满足用户的各种需求；

11、完善的故障诊断、保护策略，保护发动机，并及时排除故障。

12、采用全包覆隔热装置，排气管、增压器高温部分全方位包裹，隔绝高温热源，安全性高。

13、双发电机+空调搭载布置，满足整车高舒适性需求。

14、电控系统要符合当地地区的气温变化，冬季低温-20℃、夏季高温 45℃的情况下，确保动力源在允许环境温度范围内正常工作。

- 15、发动机舱内要求安装四个干粉自动灭火弹（必须上国家编码光盘目录）。
- 16、发动机必须具有智能启停功能，且启停时必须保证整车的安全可靠。
- 17、发动机启动保护：保证在发动机启动状态下不会再次被误启动；同时启动机电源线自动断电。
- 18、散热器：采用优质铜或铝制材料，膨胀水箱有低水位报警器，散热符合天然气发动机需求。膨胀水箱为不锈钢制件，容积不小于十升，加水口位置要方便日常加水。注意上下水管质量，不得渗漏防冻液。
- 19、防冻液：-45 度防冻液。
20. 采用电子智能风扇冷却系统，冷却控制器受 CAN 总线控制，散热器与中冷器采用独立的冷却风源。

（四）、LNG 气瓶及管道安装要求：

- 1、LNG 气瓶：气瓶不低于 275L 容积，为了气瓶在紧急状态下的安全，气瓶自带增压装置和压力传感器，气瓶压力表前加装针形截止阀。
- 2、气瓶安装在中门对面，保证车厢内部座椅安装合理、安全。安装防撞装置，在不影响整车结构前提下尽量使用最大容量钢瓶，并确保车厢内座椅布置协调。
- 3、卡式加气座，气瓶安装牢固、安全可靠、拆装方便，加气口要美观便于充装。
- 4、在驾驶员仪表台显著位置安装天然气泄漏报警声光提示装置，泄漏检测探头五只，按技术要求，合理布置。免费质保 5 年以上。
- 5、燃料的计量采用电容式液位计，在驾驶员仪表台安装气瓶液位及压力显示屏，并可以和总线对接，进行气量信息上传，燃气系统正常工作时不得出现超压

或欠压现象。

6、全部 LNG 管路铺设尽可能外露，LNG 管路接口尽可能减少，并且管路接头必须置于侧面检视门开启后的显眼处，方便检漏，相邻固定码一般不大于 600mm，管道通过金属通孔并与孔干涉时，通孔要有防护，管道弯位前后应加固定夹码，进、排气管各接口密封可靠牢固。

7、安装拖地静电排装置，并要求有随磨损可向下释放线排机构。

8、气瓶设置一个加气口和一个回气口，加、回气口合理安装。加气口：技术尺寸应符合国家加气枪的连接标准，加气口安装支架应确保加气口安装牢固、车辆加气时无松动、车辆行驶中无震动。回气口：技术尺寸应符合国家回气枪的连接标准。

9、气瓶安全阀、排空阀的排气口均应由刚性管路连接直接向车顶排空，严禁对瓶体箱内排空。

10、充气接口位置要方便操作人员工作。

11、瓶体及真空质保 5 年，外部管路系统及阀门组件质保 3 年（由气瓶厂家免费质保）。

（五）、电器部分：

1、整车线束采用阻燃镀锡铜线，防止线束老化，降低线束电阻，防止线束自燃。其中发动机舱采用耐 150℃阻燃线束，其他部位线束采用耐 105℃阻燃线束。电线和电线束走向及安装规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，线束每隔 300mm 安装固定扣攀。

2、电线和电线束不与客车其它零部件发生碰擦，并避开进排气气管、空压机

出气管等发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，穿越孔洞时装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线加套阻燃绝缘管并可靠固定，整车电线不采用拼接。

3、所有用电设备，标识清楚，前配电箱采用不可恢复保险片，达到国家标准防火垂直燃烧等级最高级。电器控制器应防水防尘，安装在车厢或箱体内。各种用电器安装位置应考虑涉水高度，底盘及发动机线束主要插接件采用防水防尘插接件，连接可靠，要有防插错措施。

4、采用知名品牌三级 CAN 总线及仪表（免费质保八年以上），车载视屏与仪表盘一体化设计，能够显示动力源及驱动系统方面的技术信息。

5、后舱门安装发动机误起动保护装置（接近开关），并安装一套启动开关和照明灯等常用电器设备。

6、整车总电源开关位置设置方便合理，供手动切断总电源时达到低压电器无电。

7、采用知名品牌发电机。采用名优免维护蓄电池，蓄电池支架及底板加厚并做防腐处理，在电池附近加装手动机械式电源总开关。

（六）、底盘部分：

1、采用盘式前桥、盘式后桥（差速比符合公交特性），前桥承载力不低于 4.5T，后桥承载力不低于 8.5T，前后桥采用一体化轴承单元，免维护。悬挂采用气囊悬架，免费质保八年不限里程。

2、转向机：采用电动液压动力转向系统，方向盘上下前后可调（方向盘应保证坚固耐用），转向助力不得有滞后现象，保证车辆行驶安全。

3、制动系统：ABS、自动调整臂、双管路气压制动系统。设低气压起步制动保护，行车气压过低时车辆无法起步，有低压报警蜂鸣器。整车制动管路采用无缝钢管，局部尼龙管，抗压抗变形能力优于铜管。工艺上采用先进的钢管切割设备及电控去毛刺吹气设备，确保钢管内部无铁屑等杂质。底盘管路密封采用密封胶，确保底盘管路装配密封质量。

4、安装底盘集中润滑系统：采用 ECU 液晶显示智能控制器，圆柱形加压式泵站，压力达到 4-8 兆帕，常年泵送 0 号油脂，具有低温保护功能，可与 CAN 总线连接。电源由点火钥匙开关控制，保险独立设置，不得与其它设备共用。出厂前所有润滑点强制出油。终身免费保修。

5、车轮和轮胎：使用子午线真空胎，安装胎压监测报警装置。后内侧轮做优化处理保证加气及测气压无需卸掉外侧轮就能完成。

6、安装前拖车钩，便于施救时使用硬杆拖车，且拖车时无需拆除保险杠和车牌。

（七）、混合动力部分：

1、采用插电式—混联系统，用优质锂电池（电池电量 $\geq 30\text{Kwh}$ ）做储能系统。纯电动工作模式下，续航里程不低于 50km。电池、电机、电控免费终身质保。

2、电池：采用知名品牌锂电池，防护等级达到 IP67 级，电池具备自加热功能，确保廊坊地区冬季最低气温时车辆运营不受影响。动力电池舱内安装自动灭火弹（免费质保五年）。需满足 GB/T 31467.3-2015、QC/T 743-2006 要求，电池模块进行过充、过放、短路、加热、挤压、针刺试验时，应不爆炸、不起火，安全可控；电池箱体、高低压线束、接插件均采用阻燃材料，阻燃性能满足水平燃烧达

到 HB 级，垂直燃烧达到 V-0 级；电池系统按照 GB/T 31467.3-2015 规定进行火烧实验，高低压塑料、接插件在火烧试验结束后未发生自主蔓延燃烧现象；电池系统配备火情预警装置，电池发生起火异常情况时，提前预警；并在电池舱体内壁加装防火隔热的纳能材料，在电池与乘客舱之间形成空间和热量隔离，电池即使发生起火也不会对乘客舱造成威胁；符合工信部下发的《电动客车安全技术条件》碰撞试验技术要求，碰撞结束 30min 内，不应有电解液溢出到乘员舱、不应爆炸、起火。

3、电机：采用铝壳交流永磁同步驱动电机，具有客车制动能量回收和缓速功能。驱动电机使用水冷，防护等级达到 IP67 级。驱动电机额定功率 $\geq 60\text{kW}$ ；驱动电机峰值功率 120kW；

4、电控：控制器尽量采用集成化设计，尽量减少高压连接点，尽量减少体积和重量。插电式控制系统终身免费提供软件升级。系统设有线路过压、过流、防短路保护装置，保障车辆使用安全。防护等级达到 IP67 级。控制器电磁兼容系统应采用区域屏蔽隔离等技术。

5、高压动力电线和控制线束分别加套阻燃、耐高低温、耐磨的材料包裹，并每隔 500mm 左右用一个绝缘线卡可靠固定，避免电线因车辆运动产生滑动磨损，防止绝缘损坏造成短路。实时检测整车高压与车身绝缘状态，及时发现高压漏电；手动快断器具备维修开关、保险、高压环路故障报警等三位一体功能，可保护短路、预防联接松动产生拉弧现象。

（八）、车身及车厢配置：

1、采用方基调造型，车身蒙皮采用优质镀锌薄钢板，外顶蒙皮和侧围蒙皮厚度为不低于 0.8mm 钢板。车身结构为矩形骨架，预应力钢板涨拉结构，左右侧围骨架、顶棚骨架及发动机舱内外层之间均填充阻燃型喷涂发泡隔热材料或隔热阻尼材料，保证车辆隔热性能。整车采用阴极电泳防腐处理技术，保证八年以上不出现腐蚀，车身结构设计合理，便于维修。

2、车内地板上设后桥、驱动电机检修盖，留足够的空间，便于检修，对发动机舱内进行隔热、隔音处理。

3、司机围：采用电动门司机包围，门玻璃可升降能满足驾驶员在使用时不同需求，门玻璃升起可有效保护司机安全，夜晚行车时可降下玻璃，有效防止对面来车灯光反射到驾驶员眼睛，保证驾驶安全，符合 JT/1241-2019《城市公共汽电车驾驶区防护隔离设施技术要求》标准。由司机围厂家终身免费质保。

4、前、后客门安装内摆门，门板为铝质，厚度不小于 3mm；门上部采用毛刷加胶皮双密封，门泵应在空载状况下，输入 0.3-0.4MPa 的气压，活塞杆全程往复运动灵活，无停滞现象；浸没在水槽中，输入 0.8MPa 的气压，门泵泄漏的气体量不应大于 12cm³ min；两侧施加 0.8MPa 气压，在活塞杆输出端施加阻力负载，目测运动速度约为 150mm/s，运行不少于 5 次；乘客门启闭过程中遇到障碍物、乘客门应自动返回、平均夹紧力小于 150N，开关门应有缓速。（由门泵厂家免费提供备件，终身免费质保）。门板扶手采用斜扶手。颜色与车厢内饰协调统一，门轴配保护罩壳（前门、前门轴除外）。罩壳上粘贴“禁止手扶”的警示标贴，安装车辆断电情况下司机手动应急开门装置应急阀。

5、车顶安装 1 个安全带换气扇天窗。安装螺丝采用不锈钢材料。顶盖预做防

漏水处理，内侧有隔热和减震措施，全车内饰材料采用阻燃、易清洁复合材料，达到国家防火标准最高等级，车身内顶棚使用冲孔铝塑板。

6、车辆内安装全景式 LED 公益广告铝合金冷风道，面板。要充分考虑出风流畅性效果。车顶两侧装嵌入式 LED 长条灯，分档控制。仪表台设置有控制开关，两侧第一段单独控制，其余分两档控制，一档为 1, 3, 5 亮；二档为全亮，由风道厂家终身免费质保。

7、地板采用阻燃 PVC 地板（厚度 $\geq 18\text{mm}$ 、阻燃性通过 GB8410—2006；安全性符合国家标准，终身免费质保。

8、地板革：a、总厚度 2.0mm 及以上，带无纺布背层（主要作用是阻燃和更好的与客车地板进行粘连）。b、要求无异味。c、阻燃要求需要有 GB8410 认证（这个标准是国标——阻燃方面的标准，要求燃烧速度不大于 100mm/min）。由配套厂家终身免费质保。

9、前挡风玻璃采用：大面积、大视野、全景夹层玻璃。后风挡用钢化玻璃。侧窗玻璃采用粘接玻璃，内置推拉窗，带纽扣，使用绿玻。必须符合国家透光度标准。推拉窗下面固定部分玻璃应美观协调，司机侧窗使用白色推拉内嵌式司机窗，由厂家免费提供配件，终身免费质保。

10、安装车辆易燃挥发物监测告警装置：由主控面板、接收端、发送端等关键部件组成 MEMS 薄膜半导体汽敏传感技术，智能识别算法，模式识别算法准确判断是否有纵火或其他危害安全的行为，自动报警并显示报警区域。车内需安装一个主控，两个发送端，四个接收端。免费质保 8 年。

11、采用带电加热除霜功能后视镜，视镜架为钢管结构，并保证驾驶员转弯

时左、右视线无盲区。车内视镜采用大视野内视镜。

12、整车安装 6 把豪华防盗报警安全锤（带拉绳），位置合理布置。车厢内配 4 公斤干粉灭火器两个，驾驶员附近位置和中门附近位置合理安装。

13、驾驶员座椅采用气囊减震可调式座椅，乘客座椅采用尼龙公交专用座椅。塑料件阻燃性满足 CB8410 的要求；满足 CB/T30512《汽车禁用物质要求》；座椅强度要达到 CB/3057-2014 的强度要求；骨架采用材质 6061 的铝型材。乘客椅布置合理，其中爱心座椅与其他座椅颜色区分开。中门前右侧座椅旁边安装一个不锈钢垃圾桶。座椅安装时在地板下加螺栓平垫或采用垫铁固定方式，确保座椅安装牢固。免费终身质保。

14、外部舱门（包括后机舱门）采用铝材质，并有加强筋，防止舱门变形，方便开关。预留发动机进风口，后舱门预留散热孔。

15、儿童身高标尺位置：前门扶手立柱 1.2m 和 1.5m 高度标示。配备电子钟，带内外温度显示。前门侧面玻璃加贴“严禁携带易燃易爆物品”。

16、安装钢管扶手杆，采用带橡胶防寒套式结构。驾驶员座椅后背装护栏杆。车内扶手杆安装位置合理布置，侧窗扶手安装位置技术合理布置，保证足够逃生空间。整车安装 20 个广告型吊环，位置合理布置。

17、安装彩色下倒车监视器与蓝泰源车载终端显示屏集成。

18、车左右两侧倒车镜座附近各安装一路监控摄像头与车载硬盘录像机连接。

19、车辆安装疲劳驾驶预警系统：具备驾驶员行为分析摄像头，具备疲劳报警功能。该系统通过 CAN 总线接口（优先选择 CAN 或 485 接口）与车载智能调度监控一体机连接，具有远程实时上传报警图片和字符信息，下载设置相关指令信息的功能。疲劳驾驶预警：可主动对驾驶员疲劳驾驶等非安全驾驶行为进行预警。不专心驾驶预警：可主动对驾驶员左顾右看、低头等非安全驾驶行为预警。打手

机预警：可主动对驾驶员打手机等非安全驾驶行为进行预警。吸烟预警：可主动对驾驶员吸烟等非安全驾驶行为进行预警。遮挡预警：可主动对影像采集设备被遮挡等行为进行预警。智能调节：强环境适应性、适应光照、姿态变化、昼夜全天候工作、佩戴眼镜、墨镜等。免费质保八年。

（九）、空气调节系统：

1. 车内采暖系统：独立水暖，燃气加热器，车厢内合理安装功率相等的 3 个散热器，大功率水暖除霜，加装驾驶区取暖器、驾驶区采暖。

2. 空调采用公交车专用空调，与混合动力系统相匹配，制冷量 24000 大卡/小时。知名品牌配件：压缩机、风机（使用寿命四万小时）、防水插接件、继电器、膨胀阀、截止阀等；蒸发器、冷凝器采用高效微通道变流程换热技术，铝合金底座，空调带新风、云控制技术。空调数据共享，实时工作状态监控功能，故障监控可实现手机登录查看，管理空调信息。（含 8 年通讯费用）空调顶置部分尽量安装在车顶前部，空调出水口设置合理。应保证空调系统安装可靠、密封性良好，并确保冷气管道、风道、通风槽、出风口的密封性、隔热性及可靠性，空调系统管道和风道不出现凝水等现象，锁定下限温度为 24° C。由空调厂家终身免费质保。

3、安装制动冷凝器，防止冬季制动管路结冰。司机左立柱安装橡胶叶片小司机扇，方便司机夏季使用。

（十）、车载设备及技术要求：

1、IC 卡刷卡机：前后各安装磁卡一体机，产品型号:FJZ-215 型，电源不受点火开关控制车厂负责安装。

2、前、后、侧电子滚动屏路牌共三块。

路牌显示必须使用 24 点阵，前路牌 11 字，后路牌 11 字，侧路牌 9 字。前、后路牌固定支架与风挡距离要美观合理，行驶中不能碰到风挡玻璃，后风挡玻璃处上方加装型材。LED 滚动式电子路牌要与蓝泰源车载终端实现数据对接，自动切换线路信息。由路牌厂家终身免费质保。

3、安装深圳蓝泰源公交车车载智能终端：L13【含智能终端主机、硬盘、8 路监控摄像头含音频（视频画面顺序为 1、路面 2、司机及前门音频 3、车厢 4、后门 5、右外侧门 6、倒车 7、上车门 8、下车门）、司机键盘。电源不受点火开关控制】。提供 5%的维修周转备用设备，用以保障公交车辆的正常运营生产需求。由蓝泰源免费质保 2 年。

4、车内安装设备仓（内装 GPS 智能终端）。设备仓的位置在驾驶员后部，正面与侧面开门，安装统一锁扣。要求平整，光滑，表面喷塑，开通风孔（或槽）便于散热，侧面安装防护栏，防止碰伤乘客。

5、GPS、硬盘录像机由中标厂家与蓝泰源协商购买，费用包含在整车价格内，厂家负责安装，GPS 与硬盘录像机电源要分开。

（十一）、车辆的整车质量保证期：

1、自车辆通过最终验收之日起在八年内，车辆在正常使用过程中，发生纵横梁断裂，车身骨架断裂（因制造质量问题），供方负责召回。

2、八年内车辆外观，自然脱落掉漆，顶棚漏雨、渗水由车辆厂家负责修复解决。

3、车辆质保期内，车辆在运营途中因故障无法行驶，供方维修人员需及时赶赴现场，一般故障当场解决，不能解决的由供应商负责将车辆拖进特约维修点进

行维修，重大故障必须在 24 小时内修复。

4、中标方在三年内必须安排 1-2 人驻三河，负责车辆的维修及修理技术培训，保证采购人修理人员维修技术达到车辆修理技术要求可以自行修理。

(十二)、其他要求

1. 中标厂家交车前需为采购人提供保证车辆正常运营的技术和设备上的帮助。负责提供生产厂家认证的技术人员对所提供的车辆进行现场调试。

2. 质量基本要求及售后服务

(1) 所提供车辆必须为符合国家相关检测标准的全新产品。交付的车辆技术规范必须与招标确定的技术规格相一致，不得对其内容进行修改。

(2) 所提供的车辆必须符合厂家出厂所规定的质量检测标准。

(3) 中标供应商所提供的车辆必须保证有关证书和附件(包括标准配置必备件、质量保证书(卡)、使用说明书、完整的技术资料及相应的中文说明)等相关手续齐全。

(4) 承诺对质量的保修，保修期限内必须保证车辆质量完好。

(5) 服务质量达到车辆制造商公开的服务标准；不低于生产厂家的“三包”服务时限。

(6) 保修期内非因用户人为原因而出现的车辆质量问题，中标供应商必须负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的一切实际费用。

(7) 车辆出现质量问题，中标人服务响应时间不超过 2 小时，如 48 小时内不能修复的故障，供应商必须提供备用配件免费更换。由于产品质量问题造成车辆

停运超过两天的，按每天每台车 800 元标准，由中标人负责赔偿。

(8) 由于电机、电控系统、电池质量等问题引起的火灾、爆炸或燃烧车辆，中标人承担全部责任。

(9) 中标人所提供的车辆（含零部件）都必须附有原始厂商的质保书、完整的技术资料及相应的中文说明。

二、整车需求说明

1、投标车型必须是工业和信息化部在“车辆生产企业与产品公告”中已公告的整车产品，并能够在我市登记注册上牌。

2、投标厂商必须单独做出书面承诺：投标产品按照购车合同规定的交车日期交车，该产品必须已纳入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》、《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，所配置的动力蓄电池必须已纳入《汽车动力蓄电池行业规范条件》。以上条件交车时需要满足，若因中标方所中标产品未进入相关目录或不符合国家政策而给采购人造成的一切损失均由中标方承担（损失包含但不限于国家补贴、省（市）方补贴、运营补贴、车辆购置税、不能延迟上牌及营运）。

3、投标车型必须能够享受该车型米段国家新能源财政补贴。补贴由投标厂家自行申报，但本次采购车辆不含国家补贴。

4、整车报价含运费，送车到达三河市绿之源公共交通有限公司。

5、中标供应商需提供关键装车备件目录。主要配套件（整车采用阴极电泳防腐处理、发动机、电机、电池、电控、空调、CAN 总线、LNG 气瓶、铝合金风道、司机大包围、电子风扇、暖风机、集中润滑、电子路牌、PVC 地板及地板革、乘客门、

门泵和座椅、扶手、玻璃、易燃挥发物监测告警装置)生产厂家、国产名优产品的品牌型号和质保期予以注明,配套厂家按文件要求单独做出技术服务承诺,与主合同具有同等法律效力。且相关配套厂家服务人员需要在车辆到达三河前安排服务人员,对三河公交司机及维修人员进行培训。

第三部分 投标人须知

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、名词解释

- 1、“采购人”系指本招标文件投标邀请函中所叙述的采购单位。
- 2、“采购代理机构”系指三河市政府采购中心。
- 3、“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 4、“中标人”系指经法定程序确定并授予合同的投标人。
- 5、“提交响应文件”即投标人按照招标文件编制要求制作并提交的投标文件。

三、招标文件

1、招标文件的编制依据

本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购相关法律、法规、政策等。

2、招标文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

1、投标文件编制要求

- (1) 投标人应按第六部分“投标文件格式”制作“投标文件”。
- (2) 投标人应按“投标邀请函”要求数量编制投标文件，在封面分别注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
- (3) 投标文件一式五份：一份正本、四份副本，并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样。如果正本与副本不一致，以正本为准。

(4) 全部正副本投标文件必须采用纸质胶装，不得有散页或活页，应用 A4 规格纸双面打印，左侧装订成册，并加注页码以便评委查阅，否则，其投标竞争力下降且有可能导致废标。

(5) 投标文件格式中标明应盖章、签署之处，必须按要求盖章、签署。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署。

(6) 所有投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章，否则按无效投标文件处理。

(7) 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

(8) 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

(9) 投标文件应按照第六部分《投标文件格式》完整编制。

2、投标文件制作

(1) 投标人登录“廊坊市公共资源交易综合信息平台”，打开【业务管理-文件下载】菜单，点击页面左上角【电子投标文件制作工具下载】按钮，下载“新点投标文件制作软件（廊坊版）”；也可在文件下载详情页面点击投标文件制作软件图标下载“新点投标文件制作软件（廊坊版）”；或者直接登录新点标桥 <https://www.bqpoint.com/> 在下载栏目中搜索“新点投标文件制作软件（廊坊版）”下载“新点投标文件制作软件（廊坊版）”。

(2) 投标人凭 CA 密钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件及变更澄清文件（如有）。招标文件格式为*.LFZF，需使用“新点投标文件制作软件（廊坊版）”打开。

(3) 投标人应使用投标文件编制工具编制投标文件。并使用数字证书（CA）对投标文件进行加密、签名。电子交易系统不接收潜在投标人未按规定使用数字证书（CA）加密、签名的投标文件。潜在投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤销。

(4) 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：
加密的电子投标文件为使用“新点投标文件制作软件（廊坊版）”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同

时生成的版本。

(5) 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

(6) 投标文件以外的任何资料采购人和采购中心将拒收。

(7) 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.LFTF 格式和*.nLFTF 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥加密。

3、投标文件递交

(1) 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交（递交）的投标文件：

①加密的投标文件 (*.LFTF 格式)，并在文件领取开始时间至投标文件递交截止时间前通过“廊坊市公共资源交易综合信息平台【业务管理-投标文件上传（电子）】菜单”上传；

②未加密的电子投标文件 (*.nLFTF 格式) 一份（U 盘、光盘等存储介质），密封提交；

③纸质投标文件正本一份，副本四份（纸质投标文件需 A4 纸打印、胶装）密封提交。

④不符合上述要求的取消投标资格。

(2) 投标文件如不一致时，按以下顺序确定其投标文件效力：

加密电子投标文件、未加密电子投标文件、纸质投标文件应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。如加密电子投标文件出现问题，以未加密电子投标文件为准。加密电子投标文件、未加密电子投标文件均出现问题，以纸质投标文件为准。

4、投标文件的递交时间、地点及密封

(1) 电子投标文件的递交：

①投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.LFTF) 到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

②投标人因廊坊市公共资源交易综合信息平台问题无法上传文件时，可拨打技术支持电话：4008503300。

③现场递交未加密电子投标文件一份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

(2) 纸质投标文件的递交：

现场递交纸质投标文件正本一份，副本四份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

(3) 投标文件的密封

①电子投标文件的密封：

投标人应将未加密的电子投标文件装入单独的密封袋中，在密封处加贴封条并加盖投标单位公章。

②纸质投标文件的密封：

投标人应将所有纸质投标文件统一装入“投标文件”密封袋中，密封处加贴封条并加盖投标单位公章。

③如采购项目内容为分包采购，投标人投一包或多包的，必须按包分别制作投标文件，分别装订、封装，并在投标文件封面、投标文件相应位置标明所投包号，否则评委小组有权取消其投标资格。

④不符合上述密封要求的作为无效投标文件处理。

5、投标报价

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 本项目要求投标报价应包括人员、设备、产品、运输、安装、调试、服务、税金及相关部门检验检测等所有费用，如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训、检验检测等工作中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

(4) 投标人在“分项报价明细表”中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其他项目可在报价表后面做出补充，所

补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

(5) 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

6、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

因河北省公共资源全流程电子交易系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

注：若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子投标文件评标，将采用纸质投标文件评标。

五、中标通知书

1、采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

4、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

六、政府采购合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

4、政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

5、采购人或中标供应商应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同副本及电子版扫描件送交采购代理机构在河北省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

7、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

8、采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

七、采购项目验收

1、采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

八、投标保证金退还

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

九、不予退还投标保证金的情形

- 1、投标截止后投标人撤销投标文件；
- 2、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目；
- 3、中标人无正当理由不与招标人订立合同；
- 4、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

十、节能产品、环境标志产品

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件规定，投标文件中对于财政部、国家发展和改革委员会强制采购节能产品的，必须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书，没有按规定提供的，评委会会有权拒绝对该投标文件的进一步评审。

对列入财政部、环境保护部最新一期环境标志产品政府采购品目清单的产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保品目清单和节能产品品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

十一、小微企业

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库[2011]181号文件规定，对符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物的小型 and 微型企业给予 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除优惠。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除优惠。

4、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》及“全国企业信用信息公示系统”网站“小微企业”查询页，未提供声明函及查询页的视为非小微企业。

十二、残疾人福利性单位

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、残疾人福利性单位认定时，须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不予认可。

十三、监狱企业

1、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2、若是监狱企业则需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

十四、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购人或采购代理机构提交质疑函原件，逾期质疑无效，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函（范本）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____ 包号： _____

采购人名称： _____

采购文件获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2： _____

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： _____

签字(签章)：

公章：

日期：

2、供应商提出的质疑涉及资格条件、采购需求、供货地点和期限内容的，超出采购人对采购代理机构的委托授权范围，请供应商直接向采购人提出，不需向采购代理机构重复递交。

3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。明确的请求包含：

(1) 明确对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑、投诉。

(2) 质疑、投诉想达到的结果，如中标、成交无效、废标、重新采购、赔偿、追究法律责任等。

必要的证明材料包含：营业执照、授权委托书、委托代理人身份证明（含社保证明、身份证）、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料。

供应商质疑资料不完整的，采购人或者采购代理机构不予接受。

对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料、滥用维权扰乱采购秩序的，采购人或采购代理机构应上报政府采购监督管理部门依法处理。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十五、投标无效情形

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(8) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(9) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(10) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 投标文件未实质上响应招标文件要求的；
- (13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十六、废标情形

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

十七、其他法律责任

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其相关法律法规处理。

十八、采购代理机构代理费用的收取标准和方式

- 1、采购代理机构代理费用收取标准：免费。
- 2、采购代理机构代理费用收取方式：无。

第四部分 开标、评标、定标

（一）开标程序

1、开标及其有关事项

（1）采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

（2）参加开标的投标人必须携带 CA 秘钥参加开标并在签到表上签到。投标人法定代表人或委托代理人投标时须提交本人身份证原件，委托代理人还须提供法人代表授权委托书原件、未加密的电子投标文件（密封）、纸质投标文件（密封），未提供者无效投标。

（3）开标时，投标人或者其推选的代表检查纸质版投标文件密封情况、检查未加密的电子投标文件密封情况。确认无误后开标、拆封唱标，唱投标文件正本的“开标一览表”内容并记录。

开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。

如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如网上招标系统故障，投标人应使用纸质版投标文件。

（4）因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

（5）开标时，采购中心将通过网上开标系统宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

2、投标人不足3家的，不得开标。

（二）资格审查

1、公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

2、资格审查方式：

（1）资格审查时，投标人提交的资格条件资料必须包括资格审查评审标准中的9项证件资料原件，当证件有正、副本之分时，投标人须提供能证明其年检或审查情况的证件，否则该项视为不通过。

（2）投标人投标文件中应放置资格审查证件的复印件，复印件与原件须一一对应，否则有可能导致资格审查不合格。

（3）资格审查时，采购人只审查与投标文件同时提交的资格条件原件，其余

后补证件一律不予受理。

(4) 资格审查所需证件，如正处于年检、补办、换发之中，资格审查时，投标人须出示该证件颁发部门的有效证明原件（同时投标文件中须附有复印件），该证明应准确表明证件目前所处状态及有效性，否则视为该项不合格。

(5) 资格审查标准中9项审查全部合格的为资格审查通过，否则为资格审查不通过，其投标按无效投标处理。

3、资格审查表

资格审查表		
序号	资格审查项目	合格要求
1	法定代表人授权委托书	原件、有效
2	授权委托人或法人身份证	原件、有效
3	企业营业执照或事业单位法人证书	原件、有效
4	企业组织机构代码证	原件、有效（已办理三证合一的不提供）
5	企业税务登记证书	原件、有效（已办理三证合一的不提供）
6	上年度经会计师事务所审计的财务报告。 （当年新成立的企业不能够提供上年度经审计的财务报告，根据政府采购相关法律法规规定，提供其它的财务状况证明）	原件、有效
7	参加本次政府采购活动开标日前（3）个月内依法纳税的凭据（依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）	原件、有效
8	参加本次政府采购活动开标日前（3）个月内依法缴纳养老保险的缴费凭据	原件、有效
9	本采购项目由生产厂家投标	原件、有效
10	前3年经营活动中无重大违法书面声明	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的有效书面声明 原件、有效
结 论		（通过或不通过）

（三）投标人信用信息查询渠道及截止时点

1、采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询相关主体信用记录。

2、采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3、信用信息查询截止时点为本采购项目开标时间前。

(四) 评标程序

1、依法成立评标小组，推举其中一名评审专家担任组长，并由评审组长填写评审报告。

2、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，作废标处理。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投

标人为排名第一的中标候选人。

8、评标委员会在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（五）评标方法

本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（六）符合性评审标准表

序号	评审因素	合格要求	评审结果
1	投标人名称	名称正确	合格（ ） 不合格（ ）
2	投标文件盖章、签署	符合要求	合格（ ） 不合格（ ）
3	投标文件格式	符合要求	合格（ ） 不合格（ ）
4	商务条款响应情况	符合要求	合格（ ） 不合格（ ）
5	技术参数响应情况	符合要求	合格（ ） 不合格（ ）
6	招标文件其他内容	符合要求	合格（ ） 不合格（ ）
评审结论			通过（ ） 不通过（ ）

（七）评标标准

评分项目	标准分	评分标准
报价得分	30分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100。
技术参数响应情况	20分	根据招标文件产品技术参数进行打分，完全符合技术参数要求得10分，在此基础上每项主要技术参数正偏离加0.5分，总分不得超过20分。
生产工艺水平	10分	根据投标厂家焊接、整车电泳、喷涂、装配等四

		项进行评定，工艺自动化程度优得 7.01-10 分；较好得 4.01-7 分；一般得 0.01-4 分。
运营安全保障	8 分	根据投标厂家的车辆行车、制动、爬坡、驻车、防水、防泥沙、防火、防触电等八项进行评定，运营安全保障优得 5.01—8 分；较好得 2.01—5 分；一般得 0.01—2 分。
技术研发实力	5 分	企业拥有国家级技术中心、企业拥有国家级电控工程技术研究中心、企业获得全国工业企业质量标杆、企业获得国家科学技术进步奖、企业属于高新技术企业，每有一项得 1 分。（以证书原件为评分依据）
质量管理体系	5 分	所投产品生产厂家获得质量管理体系认证、汽车专用的质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、售后服务体系完善程度认证每有一项得 1 分。（以认证证书原件为评分依据）
同类业绩	5 分	投标人每提供一份近 5 年内同类车型（混合动力公交车）有效合同的，得 0.5 分，最高得 5 分。（以同类业绩合同原件为评分依据）
售后服务承诺和措施	12 分	根据投标方提供的服务承诺、服务保证措施的可行性、质保期限、故障响应时间、配件供应保障、常驻服务人员情况、当地是否有售后服务站等进行综合评定。根据承诺情况优得 8.01-12 分；较好得 4.01-8 分；一般得 0.01-4 分。
培训计划	5 分	根据投标人制定的项目培训计划是否完善及可行性进行评定，优得 3.01—5 分；较好得 1.01—3 分；一般得 0.01—1 分。

（八）确定中标人

- 1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 2、采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第五部分 政府采购合同

(此文本仅供参考, 合同签订双方可根据项目的具体要求自行修订相关内容)

甲方(采购人):

乙方(中标人):

甲、乙双方根据____年____月____日三河市政府采购中心关于_____项目(项目编号:_____)的招标结果和招标文件的要求, 并经双方协商一致, 达成以下采购合同:

一、货物内容

货物名称	制造商	品牌	规格型号	技术参数	数量	单价	总价
总金额(大写):							
签订合同时此表中具体参数内容必须与中标供应商投标文件中的具体参数一致, 信息不一致, 此合同无效, 表格可扩展。							

以上价格以人民币进行结算, 该价格中包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥_____元)人民币。

三、交货的时间、地点、方式

合同签订后, 于____年____月____日之前将所供货物在甲方或甲方指定处交付(具体地点: _____), 并于____年____月____日之前完成安装、调试工作, 货物运送产生的费用由乙方负责。乙方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的, 乙方有义务为甲方提供中文或译成中文文件。

四、验收

验收工作由甲方负责组织实施。甲方在乙方按规定履约完毕之日起10个工作日内, 按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准等组织对供应商履约情况的验收, 并出具《政府采购验收报告》。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。大型或者复杂的项目, 应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

验收要求:

1、货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收,

为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

五、结算方式

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

送货完毕，经验收合格无质量问题后 20 个工作日内支付合同总额_____%的货款，一年后支付_____%余款。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后____小时内响应，____小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备供甲方临时使用。

七、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总额 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 五 份。甲乙双方各持一份，三河市政府采购办、三河市政府采购中心、财政部门相关业务股室各保存一份，均具有同等效力。

甲方（盖章）：

代表：（签字或盖章）

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：（签字或盖章）

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

采购文件编号：_____

投标文件

项目名称：

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

目 录

投标文件必须包含以下内容：

一、投标函.....	X 页
二、经济文件及项下文件.....	X 页
三、资格性文件及项下文件.....	X 页
四、商务文件及项下文件.....	X 页
五、技术文件及项下文件.....	X 页
六、中小企业专栏及项下文件（可选）.....	X 页
七、残疾人福利性单位专栏及项下文件（可选）.....	X 页
八、监狱企业专栏及项下文件（可选）.....	X 页

一、投标函

采购项目名称：_____

致：三河市政府采购中心：

_____（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按采购文件要求提交以下资料：

（1）加密的电子投标文件一份（*.LFTF 格式，在廊坊市公共资源全流程电子交易系统指定位置上传）；

（2）未加密的电子投标文件（*.nLFTF 格式）一份（U 盘、光盘存储介质），密封提交；

（3）纸质投标文件正本__份、副本__份，（A4 纸打印并胶装），密封提交。

五、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

六、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

七、与本次招标有关的一切正式往来通讯请寄：

邮编：_____ 电子邮箱：_____

联系电话：_____ 传真：_____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

二、经济文件

1、开标一览表

投标项目编号：_____	
投标项目名称：	
投标单位	
投标报价 (人民币)	金额合计：(大写)：_____ (小写)：_____
交货时间	签订合同后_____
交货地点	
法定代表人签名或盖章： (投标人公章)	
投标人授权代表签名或盖章： 年 月 日	

- 说明：1、此表必须经法定代表人及法人委托代理人签署，并加盖投标人公章；
2、投标报价保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。
3、此表不允许涂改，否则视为无效处理。

2、分项报价明细表

采购项目名称：

货物名称	制造商	品牌	规格型号	技术参数	数量	单价	总价	图片
金额合计：（人民币）大写：_____元整；小写：_____								

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

说明：（1）请投标人必须按“采购人需求”逐项填写本表；

（2）该表可扩展。

三、资格性文件

(一) 法定代表人身份证明书

采购项目名称：_____

致：三河市政府采购中心：

_____（法定代表人姓名）在_____（投标人名称）任_____（职务名称）职务，是本企业的法定代表人。

特此证明。

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

电话：_____传真：_____

邮政编码：_____

法定代表人签名或盖章：

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反双面复印件，必须清晰可辨。）

（二）投标报价不超出企业自身成本承受范围的声明书
（格式自定）

注：本声明书必须由投标人盖章及由投标人法定代表人签名或盖章，声明内容至少应包括以下内容：

根据（项目名称）（项目编号： ）招标文件的要求，我公司的投标报价已充分考虑了本企业为完成本次招标项目所需要承担的全部费用成本，所报价格并未超出投标人的经济承受能力范围。否则，愿意承担提供虚假文件投标的责任。

法定代表人（签名或盖章）

（投标人公章）

年 月 日

(三) 投标供应商资格条件及其他资质证明

1、法定代表人授权委托书（格式）

（法人投标的，删除此项）

采购项目名称：_____

致：三河市政府采购中心：

_____（投标人法定代表人名称）是_____（投标人名称）的法定代表人，特授权_____代表我单位全权办理上述项目的投标、招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

电话：_____传真：_____

邮政编码：_____

法定代表人（签名或盖章）：

投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

（附：投标人授权代表身份证正反双面复印件，必须清晰可辨。）

2、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

本声明的格式由投标人自拟，应包括但不限于以下内容：

- (1) 当前无处于被责令停业状态；
- (2) 当前无被相关部门暂停或取消投标资格；
- (3) 当前无处于财产被接管或冻结状态；
- (4) 最近三年内无发生三级以上（含三级）重大质量安全事故；或近三年在同一年度周期内无发生 2 宗以上（含 2 宗）四级重大质量安全事故；
- (5) 在最近三年的经营活动中无重大违法记录；
- (6) 在最近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（严重违约及重大工程质量问题以司法、仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）。

注：投标人必须对以上声明内容的真实性和准确性负责。否则，一经查实与实际不符，采购人将上报相关行政主管部门作严肃处理，投标人须承担一切相关的法律责任。

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

3、营业执照（新版）或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章）（已办理三证合一的投标人仅需提供营业执照复印件）；

4、上年度经会计师事务所审计的财务报告。（当年新成立的企业不能够提供上年度经审计的财务报告，根据政府采购相关法律法规规定，提供其它的财务状况证明）复印件（加盖公章）；

5、参加本次政府采购活动开标日前（3）个月内依法纳税的凭据（依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）复印件（加盖公章）；

6、参加本次政府采购活动开标日前（3）个月内依法缴纳养老保险的缴费凭据复印件（加盖公章）；

8、本采购项目由生产厂家投标复印件（加盖公章）

9、供应商认为有必要的资质文件复印件（加盖公章）。

8、投标保证金缴纳证明

采购项目名称：_____

致：三河市政府采购中心：

_____（投标人名称）参加贵方组织的采购项目编号为
_____的采购活动。按招标文件的规定，已通过_____形式缴纳人民
币_____（大写）元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致。

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

（附：转账或汇款的银行凭证复印件，必须清晰可辨。）

三、商务文件

1、投标人基本情况

(格式自定)

2、同类业绩一览表

序号	客户名称	项目名称	合同金额(万元)	验收时间	客户联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

注： 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3、商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和 责任义务		
4	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确 定正式中标人止不少于 60 天，中标单位有效期至 项目委托期限完成之日		
5	*关于投标报价的要求		
6	*关于服务期限的要求		
7	关于质量的要求		
8	关于售后服务的要求		
9	*关于付款方式的要求		
10	同意采购方以任何形式对我方资格条件、投标文件 内容的真实性 and 有效性进行审查、验证		
11	其它商务条款偏离说明		
<p>注：1. 本表所列的商务要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”则视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。</p> <p>2. 其中打“*”项为不可负偏离的重要项。</p> <p>3. 本表中已列示的内容不得擅自修改。</p>			

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

4、强制采购节能产品

提供由参与实施政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的相关投标产品认证证书复印件，并加盖公章。

1、采购需求中如涉及财政部、国家发展和改革委员会最新一期节能产品政府采购品目清单中的“★”政府强制采购节能产品的，本项必须提供。

2、采购需求中如未涉及财政部、国家发展和改革委员会最新一期节能产品政府采购品目清单中的“★”政府强制采购节能产品的，本项无需提供。

5、评标资料

1、本项需提供资料为综合评分项，投标人如按照“评标标准”要求出具了资质、报告、证书证明等原件参加评分，必须在此附相关资料复印件并加盖公章。（本项如涉及营业执照、会计师事务所审计报告，投标人已在“资格证明文件”项提供复印件的，此项不需再重复提供）

2、未按要求提供复印件或复印件与提供的原件不一致的，不予记分。

3、未出具原件参加评分的，以上资料可不提供。

6、投标人信用信息查询

投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)进行信用记录查询，并提供列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询相关主体信用记录打印页，未提供列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询打印页的投标文件作为无效投标文件处理。

附“信用中国”网站列入失信被执行人信用记录打印页；

附“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单打印页；

附“信用中国”网站政府采购严重违法失信行为记录名单打印页；

附“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单打印页。

7、投标人认为需要提交和说明的其它文件或资料

本项内容由投标人自行决定，可包含：企业信用评价，管理体系认证，企业业务能力和企业优势的相关阐述等相关材料，如无内容，可删除。

四、技术文件

1、技术规格响应表				
序号	货物名称	招标货物主要参数	投标货物主要参数	偏离说明

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

注：1. 投标人必须对招标文件“采购人需求书”的内容逐条响应。

2. 投标人应根据自身产品编制“投标货物主要参数”，并在偏离说明处写明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，未实质响应招标文件要求的投标文件作为无效投标处理。

2、生产工艺水平

（根据评标标准编制，格式自备）

3、运营安全保障

（根据评标标准编制，格式自备）

4、售后服务承诺和措施

（根据评标标准编制，格式自备）

5、培训计划

（根据评标标准编制，格式自备）

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

五、中小企业专栏

（投标人为中小企业时适用，其他企业可删除本项）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业_____（企业名称）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

附注：1、投标人为本项目产品制造企业的，提供本企业“全国企业信用信息公示系统”网站“小微企业”查询页，加盖公章。

2、投标人提供其他小型、微型企业制造的货物，提供本企业及制造企业“全国企业信用信息公示系统”网站“小微企业”查询页，加盖公章。

六、残疾人福利性单位专栏

（投标人为残疾人福利性单位时适用，其他企业可删除本项）

残疾人福利性单位声明函

1、本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

2、本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

（投标人公章）

年 月 日

附注：若是残疾人福利性单位则需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

七、监狱企业专栏

（投标人为监狱企业时适用，其他企业可删除本项）

监狱企业证明文件

附注：若是监狱企业则需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。